




15 Ward workbench



商品の紹介

バリエーション

	W900	w1200	W1500	W1800	W2200	w1200	W1500	W1800	
D500									
D650									
									
									
D700									
									
D900									

スチールシリーズ

アルミシリーズ

商品の紹介

バリエーション

	W900	w1200	W1500	W1800	W2200	w1200	W1500	W1800	
D500									
D650									
D700									
D900									
D900									

ステンスシリーズ


中材作業台

15-1

商品の紹介

病棟作業台・本体スチール 焼付塗装

☆本体は基本的に工場在庫品につき納期
対応が早い



標準取付の点滴フック
吊下加重 3kgf/個



フラット天板 t25 詳細
別製対応で毀れ止め無し仕
様の天板を作ることができます。
別途、お問い合わせください。
別製対応品番末尾-F



毀れ止め天板 t25 + 毀止5
詳細
アンプル等が天板から落ちる
ことはありません。



キャスター ストッパー付
75PPHC-SP φ75
タイヤ材質 TPE
耐荷重 60kgf

使用目的

病棟・外来や集中治療室などにおいて、
準備、記録、混注などの作業用テーブル
として使用できます。

特 徴

☆テーブル下部には60cm×40cm、40cm×30cm
のモジュール化されたトレイ、バスケット類を保管
できる為の十分な収納を確保できます。

☆本体にはキャスターφ75 が付いているので、
自由に移動が可能です。(ストッパー付き)

車輪はTPE 色はフローラルグレー

☆混注作業ができるように輸液ハンガーが付い
ています。IVフックは可動式

IVツリーを外すと天板には取付穴等が開いてな
いのでテーブルとして使用できます。

★本体がスチール製のために側面にマグネットな
どが取り付けられます。


仕 様

○本体 スチール SPCC t0.8 メラミン焼付塗装：
天板 メラミン化粧板貼りソフトエッジ巻き：
輸液ハンガーはアルミ押出材にフック付き、IVハ
ンガーはクランプ式


□ 基本的なトレイの収納数

64本体


単体寸法
w649xd453xh855




Aタイプ
TRY-645 1個
BAS-6410 3個
BAS-6417 1個



Bタイプ
TRY-645 1個
BAS-6410 4個
BAS-6417 0個




Cタイプ
TRY-645 0個
BAS-6410 5個
BAS-6417 0個




Dタイプ
TRY-645 0個
BAS-6410 0個
BAS-6417 3個

34本体

単体寸法
w349xd453xh855




Aタイプ
TRY-345 0個
BAS-3410 5個




Bタイプ
TRY-345 1個
BAS-3410 4個

46本体


単体寸法
w449xd654xh855




Aタイプ
TRY-645 1個
BAS-6410 3個
BAS-6417 1個



Bタイプ
TRY-645 1個
BAS-6410 4個
BAS-6417 0個



Cタイプ
TRY-645 0個
BAS-6410 5個
BAS-6417 0個



Dタイプ
TRY-645 0個
BAS-6410 0個
BAS-6417 3個



TRY-645



TRY-345



BAS-6410



BAS-3410




BAS-6417

□ 基本的な本体連結バリエーション例 (1)

64本体




参考品番 (WT-26TC0909SP-IV-F)



前後連結




参考品番 (WT-26TC1509SP-IV-F)



前後連結2連



参考品番 (WT-36TC2109SP-IV-F)




前後連結3連



単独

w649xd453xh855



左右連結



参考品番 (WT-16TC0906SP-IV-F)



参考品番 (WT-26T1506SP-IV-F)


☆ このシリーズの作業台については本体の別製対応は基本ユニットの組み合わせ以外の対応はできません。

参考組み合わせユニットを下記に示しております。御参考にしてください。

□ 基本的な本体連結バリエーション例 (2)


46本体

参考品番 (WT-24TC1207SP-IV-F)




2連結

参考品番
(WT-34TC1507SP-IV-F)



3連結

参考品番
(WT-24TC1507SP-IV-F)
(WT-24TC1807SP-IV-F)




64を離して置く 2台

単体寸法
w449xd654xh855


34+64本体

参考品番
(WT-263TC1209SP-IV-F)




64+34左右連結を前後連結

参考品番 (WT-236TC1209SP-IV-F)




34+64左右連結を前後連結

参考品番
(WT-24TC2207SP-IV-F)



64前後連結+34前後連結を横に置く

参考品番
(WT-263TC1509SP-IV-F)




□ 基本的な本体連結バリエーション例 (3)


34本体



参考品番 (WT-23TC0906SP-IV-F)




34単体
基本ユニット
w349xd453xh855



34 二連



参考品番 (WT-33TC1206SP-IV-F)




34 三連

34+64本体




参考品番 (WT-263TC1206SP-IV-F)




64+34 連結




参考品番 (WT-236TC1206SP-IV-F)




34+64 連結



34 二連 前後連結



34 三連 前後連結



34+64+34 連結



参考品番 (WT-43TC0909SP-IV-F)



参考品番 (WT-63TC1209SP-IV-F)



参考品番 (WT-3363TC1506SP-IV-F)



WT-16T0906SP-F ノーマルタイプ
IV無し



WT-16TC0906SP-IV-F IVツリー
標準品取付

商品写真ご紹介 (2)



WT-16TC0906SP-IV-F IVツリー標準品取付
オプション 手袋ホルダー-IVG2-3/フックFK-1 取付例



WT-16TC0906SP-IV-F IVツリー標準品取付
オプション 手袋ホルダー-IVG2-3/フックFK-1/ 棚板IV3-900(棚の位置は任意に設定できます。) 取付例

商品写真ご紹介 (3)



WT-16T0906SP-F ノーマルタイプにIVハンガーシェルフ
IV3-900取付例
棚板は任意に設定できます。



フック FK-1 取付例
フックの位置は任意に設定できます。



WT-16T0906SP-IV2-F



WT-263TC1206SP-IV-F

商品写真ご紹介 (5)



手袋ホルダー IVG2-3 取付例



WT-16T0906SP-F



WT-236T1206SP-F





ダストボックスカート 収納例



IVツリー用注意シール



34トレイ用注意シール



ダストボックスカート IVDC-45



64トレイ用注意シール

病棟作業台 **スチール** -1 奥行500タイプ

W=900タイプ 奥行500mm

作業台・64タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ WT-16TC0905SP-IV

セット価格 ¥300,000

「セット外寸」 W900×D500×H1594mm(IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック6個付



トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645×1個	BAS-6410×3個	BAS-6417x1個
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W535×D335×H162mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=1200タイプ 奥行500mm

作業台・6434タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ WT-263TC1205SP-IV

セット価格 ¥449,500

「セット外寸」 W1200×D500×H1594mm(IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック8個付



トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645×1個	BAS-6410×3個	BAS-6417x1個	BAS-3410x5個
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm		
	BAS-6410	W535×D335×H102mm		
	BAS-6417	W535×D335×H162mm		
	BAS-3410	W245×D345×H102mm		

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=900タイプ 奥行500mm

作業台・64タイプ 両側取出

WT-16T0905SP

セット価格 ¥239,000

「セット外寸」 W900×D500×H864



トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645×1個	BAS-6410×3個	BAS-6417x1個
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W535×D335×H162mm	

W=1200タイプ 奥行500mm

作業台・6434タイプ 両側取出

WT-263T1205SP

セット価格 ¥368,900

「セット外寸」 W1200×D500×H864



トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645×1個	BAS-6410×3個	BAS-6417x1個	BAS-3410x5個
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm		
	BAS-6410	W535×D335×H102mm		
	BAS-6417	W535×D335×H162mm		
	BAS-3410	W245×D345×H102mm		

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=900タイプ

作業台・64タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ

WT-16TC0906SP-IV

セット価格 ¥300,000

「セット外寸」 W900×D650×H1594mm(IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック6個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75Φ ストップ付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645×1個	BAS-6410×3個	BAS-6417x1個
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W535×D335×H162mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=1200タイプ

作業台・6434タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ

WT-263TC1206SP-IV

セット価格 ¥449,500

「セット外寸」 W1200×D650×H1594mm(IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック8個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75Φ ストップ付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645×1個	BAS-6410×3個	BAS-6417x1個	BAS-3410x5個
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm		
	BAS-6410	W535×D335×H102mm		
	BAS-6417	W535×D335×H162mm		
	BAS-3410	W245×D345×H102mm		

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=900タイプ IV片面使用

作業台・64タイプ 両側取出

ハンガー付き壁面タイプ

WT-16T0906SP-IV

セット価格 ¥300,000

「セット外寸」 W900×D650×H1594mm(IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック6個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチールSPCC
- 仕様 キャスター75Φ ストップ付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645×1個	BAS-6410×3個	BAS-6417x1個
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W535×D335×H162mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=1200タイプ IV片面使用

作業台・6434タイプ 両側取出

ハンガー付き壁面タイプ

WT-263T1206SP-IV

セット価格 ¥449,500

「セット外寸」 W1200×D650×H1594mm(IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック8個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75Φ ストップ付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645×1個	BAS-6410×3個	BAS-6417x1個	BAS-3410x5個
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm		
	BAS-6410	W535×D335×H102mm		
	BAS-6417	W535×D335×H162mm		
	BAS-3410	W245×D345×H102mm		

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



病棟作業台 **スチール** -3 奥行650タイプ

W=900タイプ IV片面使用

作業台・64タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ

WT-16T0906SP-IV2

セット価格 ¥275,000

「セット外寸」 W900×D650×H1594(IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック4個付き

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVフック:ステンレス
- 仕様 キャスター75Φ ストップ付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ

セット内容	TRY-645×1個 BAS-6410×3個 BAS-6417x1個		
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W535×D335×H162mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=1200タイプ IV片面使用

作業台・6434タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ

WT-263T1206SP-IV2

セット価格 ¥404,900

「セット外寸」 W1200×D650×H1594(IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック4個付き

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVフック:ステンレス
- 仕様 キャスター75Φ ストップ付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ

セット内容	TRY-645×1個 BAS-6410×3個 BAS-6417x1個 BAS-3410x5個		
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W535×D335×H162mm	
	BAS-3410	W245×D345×H102mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=900タイプ IV片面使用

作業台・34タイプ 両側取出

ハンガー付き壁面タイプ

WT-23T0906SP-IV2

セット価格 ¥370,400

「セット外寸」 W900×D650×H1594mm(IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック4個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチールSPCC
- 仕様 天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ
キャスター75Φ ストップ付

セット内容	BAS-3410×10個		
トレイ内寸	BAS-3410	W245×D345×H102mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=1200タイプ IV片面使用

作業台・34タイプ 両側取出

ハンガー付き壁面タイプ

WT-33T1206SP-IV2

セット価格 ¥572,500

「セット外寸」 W1200×D650×H1594mm(IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック4個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVフック:ステンレス
- 仕様 キャスター75Φ ストップ付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ

セット内容	BAS-3410x15個		
トレイ内寸	BAS-3410	W245×D345×H102mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



病棟作業台 **スチール** -4 奥行650タイプ

W=900タイプ

作業台・64タイプ 両側取出

対面タイプ

WT-16T0906SP

セット価格 ¥239,000

「セット外寸」 W900×D650×H864

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ

セット内容	TRY-645×1個 BAS-6410×3個 BAS-6417x1個		
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H	52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W535×D335×H162mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=900タイプ IV片面使用

作業台・34タイプ 両側取出

ハンガー付き壁面タイプ

WT-23T0906SP-IV

セット価格 ¥394,200

「セット外寸」 W900×D650×H1594mm(IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック6個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチールSPCC
- 仕様 天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ
キャスター75Φストッパー付

セット内容	BAS-3410×10個		
トレイ内寸	BAS-3410	W245×D345×H102mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=1200タイプ

作業台・6434タイプ 両側取出

対面タイプ

WT-263T1206SP

セット価格 ¥368,900

「セット外寸」 W1200×D650×H864

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ

セット内容	TRY-645×1個 BAS-6410×3個 BAS-6417x1個 BAS-3410x5個		
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H	52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W535×D335×H162mm	
	BAS-3410	W245×D345×H102mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=1200タイプ IV片面使用

作業台・34タイプ 両側取出

ハンガー付き壁面タイプ

WT-33T1206SP-IV

セット価格 ¥557,500

「セット外寸」 W1200×D650×H1594mm(IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック8個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ

セット内容	BAS-3410x15個		
トレイ内寸	BAS-3410	W245×D345×H102mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



病棟作業台 **スチール** -5 奥行650タイプ

W=900タイプ

作業台・34タイプ 両側取出

対面タイプ

WT-23T0906SP

セット価格 ¥334,400

「セット外寸」 W900×D650×H864

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ

セット内容	BAS-3410×10個
トレイ内寸	BAS-3410 W245×D345×H102mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=1200タイプ

作業台・34タイプ 両側取出

対面タイプ

WT-33T1206SP

セット価格 ¥536,500

「セット外寸」 W1200×D650×H864

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ

セット内容	BAS-3410x15個
トレイ内寸	BAS-3410 W245×D345×H102mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=900タイプ IV両面使用

作業台・34タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ

WT-23TC0906SP-IV

セット価格 ¥394,200

「セット外寸」 W900×D650×H1594mm (IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック6個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチールSPCC
- 仕様 天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ
キャスター75Φ ストッパー付

セット内容	BAS-3410×10個
トレイ内寸	BAS-3410 W245×D345×H102mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=1200タイプ IV両面使用

作業台・34タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ

WT-33TC1206SP-IV

セット価格 ¥557,500

「セット外寸」 W1200×D650×H1594mm (IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック8個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ

セット内容	BAS-3410x15個
トレイ内寸	BAS-3410 W245×D345×H102mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



病棟作業台 **スチール** -6 奥行650タイプ

W=1500タイプ[°] IV両面使用

作業台・64タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ

WT-26TC1506SP-IV

セット価格 ¥474,500

「セット外寸」 W1500×D650×H1594mm (IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック9個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス

- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ

セット内容	TRY-645×2個 BAS-6410×6個 BAS-6417x2個		
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H	52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W535×D335×H162mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=1500タイプ[°] IV片面使用

作業台・64タイプ 両側取出

ハンガー付き壁面タイプ

WT-26T1506SP-IV

セット価格 ¥474,500

「セット外寸」 W1500×D650×H1594mm (IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック9個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス

- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ

セット内容	TRY-645×2個 BAS-6410×6個 BAS-6417x2個		
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H	52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W535×D335×H162mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=1500タイプ[°]

作業台・64タイプ 両側取出

対面タイプ

WT-26T1506SP

セット価格 ¥396,500

「セット外寸」 W1500×D650×H864

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチールSPCC

- 仕様 天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ
キャスター75Φ ストッパー付

セット内容	TRY-645×2個 BAS-6410×6個 BAS-6417x2個		
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H	52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W535×D335×H162mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



参考レイアウト



参考 (WT-3363TC1506SP-IV-F)

病棟作業台 **スチール** -7 奥行650タイプ

W=1800タイプ° IV両面使用

作業台・64タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ

WT-26TC1806SP-IV

セット価格 ¥479,500

「セット外寸」 W1800×D650×H1594mm (IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック10個付

トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム: スチール SPCC
IVハンガー: ステンレス
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645×2個 BAS-6410×6個 BAS-6417×2個		
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W535×D335×H162mm	

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=1800タイプ° IV片面使用

作業台・64タイプ 両側取出

ハンガー付き壁面タイプ

WT-26T1806SP-IV

セット価格 ¥479,500

「セット外寸」 W1800×D650×H1594mm (IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック10個付

トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム: スチール SPCC
IVハンガー: ステンレス
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645×2個 BAS-6410×6個 BAS-6417×2個		
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W535×D335×H162mm	

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=1800タイプ°

作業台・64タイプ 両側取出

対面タイプ

WT-26T1806SP

セット価格 ¥398,500

「セット外寸」 W1800×D650×H864

トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム: スチールSPCC
- 仕様 天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ
キャスター75φ ストッパー付



セット内容	TRY-645×2個 BAS-6410×6個 BAS-6417×2個		
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W535×D335×H162mm	

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



参考レイアウト



(参考) WT-36TC2109SP-IV-F

病棟作業台 **スチール** -8 奥行700タイプ

W=1200タイプ° IV両面使用

作業台・46タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ

WT-24TC1207SP-IV

セット価格 ¥560,000

「セット外寸」 W1200×D700×H1594mm (IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック8個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個
BAS-6417x2個

トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm
	BAS-6417	W535×D335×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=1500タイプ° IV両面使用

作業台・46タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ

WT-24TC1507SP-IV

セット価格 ¥573,300

「セット外寸」 W1500×D700×H1594mm (IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック9個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個
BAS-6417x2個

トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm
	BAS-6417	W535×D335×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



オプション
ゴミ箱カート

W=1200タイプ°

作業台・46タイプ 両側取出

対面タイプ

WT-24T1207SP

セット価格 ¥435,300

「セット外寸」 W1200×D700×H864

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチールSPCC
- 仕様 天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ
キャスター75Φ ストッパー付



セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個
BAS-6417x2個

トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm
	BAS-6417	W535×D335×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=1500タイプ°

作業台・46タイプ 両側取出

対面タイプ

WT-24T1507SP

セット価格 ¥443,500

「セット外寸」 W1500×D700×H864

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個
BAS-6417x2個

トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm
	BAS-6417	W535×D335×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



オプション
ゴミ箱カート

病棟作業台 **スチール** -9 奥行700タイプ

W=1500タイプ IV両面使用

作業台・46タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ

WT-34TC1507SP-IV

セット価格 ¥738,500

「セット外寸」 W1500×D700×H1594mm (IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック9個付



トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム: スチール SPCC
IVハンガー: ステンレス
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645 × 3個 BAS-6410 × 9個 BAS-6417 × 3個
トレイ内寸	TRY-645 W538 × D338 × H 52mm BAS-6410 W535 × D335 × H102mm BAS-6417 W535 × D335 × H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=1800タイプ° IV両面使用

作業台・46タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ

WT-24TC1807SP-IV

セット価格 ¥613,500

「セット外寸」 W1800×D700×H1594mm (IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック10個付



トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム: スチール SPCC
IVハンガー: ステンレス
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645 × 2個 BAS-6410 × 6個 BAS-6417 × 2個
トレイ内寸	TRY-645 W538 × D338 × H 52mm BAS-6410 W535 × D335 × H102mm BAS-6417 W535 × D335 × H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

オプション
ゴミ箱カート

W=1500タイプ°

作業台・46タイプ 両側取出

対面タイプ

WT-34T1507SP

セット価格 ¥598,500

「セット外寸」 W1500×D700×H864
トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム: スチールSPCC
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645 × 3個 BAS-6410 × 9個 BAS-6417 × 3個
トレイ内寸	TRY-645 W538 × D338 × H 52mm BAS-6410 W535 × D335 × H102mm BAS-6417 W535 × D335 × H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=1800タイプ°

作業台・46タイプ 両側取出

対面タイプ

WT-24T1807SP

セット価格 ¥468,500

「セット外寸」 W1800×D700×H864

トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム: スチール SPCC
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645 × 2個 BAS-6410 × 6個 BAS-6417 × 2個
トレイ内寸	TRY-645 W538 × D338 × H 52mm BAS-6410 W535 × D335 × H102mm BAS-6417 W535 × D335 × H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

オプション
ゴミ箱カート

W=2200タイプ[°] IV両面使用

作業台・46タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ

WT-24TC2207SP-IV

セット価格 ¥719,400

「セット外寸」 W2200×D700×H1594mm (IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック12個付

トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム: スチール SPCC
IVハンガー: ステンレス
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個
BAS-6417×2個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



(参考) WT-263TC1506SP-IV-F



オプション
ゴミ箱カート(2台収納可)

W=2200タイプ[°]

作業台・46タイプ 両側取出

対面タイプ

WT-24T2207SP

セット価格 ¥633,100

「セット外寸」 W2200×D700×H864

トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム: スチール SPCC
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個
BAS-6417×2個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

IVハンガー用 棚板付き



(参考) WT-24TC1507SP-IV3-F



病棟作業台 **スチール** -11 奥行944タイプ

W=1500タイプ[°] IV両面使用

作業台・64タイプ 両側別取出

ハンガー付き対面タイプ

WT-26TC1509SP-IV

セット価格 ¥635,500

「セット外寸」 W1500×D944×H1594mm (IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック9個付



トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム: スチール SPCC
IVハンガー: ステンレス
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645×4個 BAS-6410×12個 BAS-6417x4個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=1800タイプ[°] IV両面使用

作業台・64タイプ 両側別取出

ハンガー付き対面タイプ

WT-26TC1809SP-IV

セット価格 ¥660,500

「セット外寸」 W1800×D944×H1594mm (IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック10個付



トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム: スチール SPCC
IVハンガー: ステンレス
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645×4個 BAS-6410×12個 BAS-6417x4個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=1500タイプ[°]

作業台・64タイプ 両側別取出

対面タイプ

WT-26T1509SP

セット価格 ¥605,500

「セット外寸」 W1500×D944×H864

トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム: スチールSPCC
- 仕様 天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ
キャスター75Φ ストッパー付



セット内容	TRY-645×4個 BAS-6410×12個 BAS-6417x4個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=1800タイプ[°]

作業台・64タイプ 両側別取出

対面タイプ

WT-26T1809SP

セット価格 ¥607,500

「セット外寸」 W1800×D944×H864

トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム: スチール SPCC
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645×4個 BAS-6410×12個 BAS-6417x4個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

病棟作業台 **スチール** -12 奥行650タイプ

W=900タイプ 下部 引出付きIV両面使用

作業台・64タイプ 両側取出・片側引出

ハンガー付き対面タイプ

WT-16TC0906SPH-IV

セット価格 ¥387,500

「セット外寸」 W900×D650×H1594mm (IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック6個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板
引出部 鍵付き 背面はフラット

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75φ ストップ付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645×2個 BAS-6410×2個	
	下部 片面引出1段	
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



下段に鍵付きの引出があるので盗難防止等に有効です。



W=900タイプ 下部 引出

作業台・64タイプ 両側取出・片側引出

対面タイプ仕様

WT-16T0906SPH

セット価格 ¥326,500

「セット外寸」 W900×D650×H864/864mm

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板
引出部 鍵付き 背面はフラット

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
- 仕様 キャスター75φ ストップ付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645×2個 BAS-6410×2個	
	下部 片面引出1段	
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



引出取り外し式仕切り板
9分割
内寸 120*170*215

病棟作業台 *スチール* -13 奥行650タイプ

W=1500タイプ 下部引出付き IV両面使用

作業台・64タイプ 両側取出・片側引出

ハンガー付き対面タイプ

WT-26TC1506SPH-IV

セット価格 ¥639,500

「セット外寸」 W1500×D650×H1594mm (IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック9個付



トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板
引出部 鍵付き 背面はフラット

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス

- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645×4個 BAS-6410×4個 BAS-6417x0個	
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm
	BAS-6417	W535×D335×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=1500タイプ 下部引出付き IV片面使用

作業台・64タイプ 両側取出・片側引出

ハンガー付き壁面タイプ

WT-26T1506SPH-IV

セット価格 ¥639,500

「セット外寸」 W1500×D650×H1594mm (IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック9個付



トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板
引出部鍵付き 背面はフラット

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス

- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645×4個 BAS-6410×4個 BAS-6417x0個	
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm
	BAS-6417	W535×D335×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=1500タイプ 下部引出付き

作業台・64タイプ 両側取出・片側引出

対面タイプ

WT-26T1506SPH

セット価格 ¥561,500

「セット外寸」 W1500×D650×H864



- 材質 本体フレーム:スチールSPCC
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
- 仕様 天板:メラミン化粧板
キャスター75φ ストッパー付

天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ
引出部鍵付き 背面はフラット



セット内容	TRY-645×4個 BAS-6410×4個 BAS-6417x0個	
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm
	BAS-6417	W535×D335×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



病棟作業台 **スチール** -14 奥行650タイプ

W=1800タイプ 下部引出付き IV両面使用 **作業台・64タイプ 両側取出・片側引出**
ハンガー付き対面タイプ

WT-26TC1806SPH-IV セット価格 ¥644,500

「セット外寸」 W1800×D650×H1594mm (IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック10個付



トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板
引出部鍵付き 背面フラット

- 材質 本体フレーム: スチール SPCC
IVハンガー: ステンレス
- 仕様 キャスター75Φ ストップ付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645×4個 BAS-6410×4個 BAS-6417x0個		
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W535×D335×H162mm	

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=1800タイプ 下部引出付き IV片使用 **作業台・64タイプ 両側取出・片側引出**

ハンガー付き壁面タイプ
WT-26T1806SPH-IV セット価格 ¥644,500

「セット外寸」 W1800×D650×H1594mm (IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック10個付



トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板
引出部鍵付き 背面フラット

- 材質 本体フレーム: スチール SPCC
IVハンガー: ステンレス
- 仕様 キャスター75Φ ストップ付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645×4個 BAS-6410×4個 BAS-6417x0個		
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W535×D335×H162mm	

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=1800タイプ 下部引出付き **作業台・64タイプ 両側取出・片側引出**

対面タイプ
WT-26T1806SPH セット価格 ¥563,500

「セット外寸」 W1800×D650×H864



対角に引出を取り付けることも可能です。

トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム: スチールSPCC
- 仕様 天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ
引出部鍵付き 背面はフラット
キャスター75Φ ストップ付



セット内容	TRY-645×4個 BAS-6410×4個 BAS-6417x0個		
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W535×D335×H162mm	

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



病棟作業台 **スチール** -15 奥行944タイプ

W=1500タイプ 下部引出付き IV両面使用

作業台・64タイプ 両側別取出

ハンガー付き対面タイプ

WT-26TC1509SPH-IV

セット価格 ¥965,500

「セット外寸」 W1500×D944×H1594mm (IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック9個付



トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板
引出部 鍵付き

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645×8個 BAS-6410×8個 BAS-6417x0個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=1800タイプ 下部引出付きIV両面使用

作業台・64タイプ 両側別取出

ハンガー付き対面タイプ

WT-26TC1809SPH-IV

セット価格 ¥995,500

「セット外寸」 W1800×D944×H1594mm (IVハンガー)
天板高さH864mm IVフック10個付



トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板
引出部鍵付き

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645×8個 BAS-6410×8個 BAS-6417x0個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=1500タイプ 下部引出付き

作業台・64タイプ 両側別取出

対面タイプ

WT-26T1509SPH

セット価格 ¥935,500

「セット外寸」 W1500×D700×H864

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチールSPCC
- 仕様 天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ
引出部鍵付き
キャスター75Φストッパー付



セット内容	TRY-645×8個 BAS-6410×8個 BAS-6417x0個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=1800タイプ 下部引出付き

作業台・64タイプ 両側別取出

対面タイプ

WT-26T1809SPH

セット価格 ¥937,500

「セット外寸」 W1800×D944×H864

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板
引出部鍵付き

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645×8個 BAS-6410×8個 BAS-6417x0個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



作業台オプション -1 IVハンガー

IVハンガー クランプ式

W=900用 IV1-900

セット価格 ¥36,000


材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 6個
セット寸法 w932xd50xh730



W=2200用 IV1-2200

セット価格 ¥81,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 12個
セット寸法 w2232xd50xh730



W=1200用 IV1-1200

セット価格 ¥49,500

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 8個
セット寸法 w1232xd50xh730



W=1500用 IV1-1500

セット価格 ¥63,000


材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 9個
セット寸法 w1532xd50xh730



W=1800用 IV1-1800

セット価格 ¥72,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 10個
セット寸法 w1832xd50xh730



このオプションのIVツリーをアルミタイプ・SUSタイプの作業台に取付けることによりコストダウンになります。

フック

S管部

S管抜け止め

パイプ受け部

クランプ部

写真はW900用

作業台オプション -2 IVハンガー

IVハンガー縦方向取付用 (固定式)

D=650用 IV2-650D

セット価格 ¥36,000


材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 4個
セット寸法 w587xd75xh730



D=700用 IV2-700D

セット価格 ¥36,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 4個
セット寸法 w602xd75xh730



D=944用 IV2-944D

セット価格 ¥49,500

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 5個
セット寸法 w802xd75xh730



パイプ受け部



固定式につきましては取付位置、フレームのサイズは用途・仕様に合わせて特注対応が可能です。

このオプションのIVツリーをアルミタイプ・SUSタイプの作業台に取付けることによりコストダウンになります。

作業台オプション -3 IVハンガー

IVハンガー 棚板 (木口 ローカンテックス t2mm貼り) 1段付き

W=900用 IV5-900

セット価格 ¥45,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
棚板 低圧メラミン化粧板t16
IVフック 6個
セット寸法 w932xd200xh730
セット内容 棚板と取付金具がセット



W=1200用 IV5-1200

セット価格 ¥61,500


材質 本体フレーム:アルミニウム
棚板 低圧メラミン化粧板t16
IVフック 8個
セット寸法 w1232xd200xh730
セット内容 棚板と取付金具がセット



W=1500用 IV5-1500

セット価格 ¥78,000


材質 本体フレーム:アルミニウム
棚板 低圧メラミン化粧板t16
IVフック 9個
セット寸法 w1532xd200xh730
セット内容 棚板と取付金具がセット



W=1800用 IV5-1800

セット価格 ¥90,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
棚板 低圧メラミン化粧板t16
IVフック 10個
セット寸法 w1832xd200xh730
セット内容 棚板と取付金具がセット



写真はW900用



パイプ受け部



クランプ部



ノブを回すことにより
棚板は任意の位置に
設定可能です。



作業台オプション -4 IVハンガー

IVハンガー用 棚板 (木口 ローカンテックス t2mm貼り) 2段付き

W=900用 IV5-9002

セット価格 ¥54,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
棚板 低圧メラミン化粧板t16
IVフック 6個
セット寸法 w932xd200xh730
セット内容 棚板と取付金具がセット



W=1200用 IV5-12002

セット価格 ¥73,500

材質 本体フレーム:アルミニウム
棚板 低圧メラミン化粧板t16
IVフック 8個
セット寸法 w1232xd200xh730
セット内容 棚板と取付金具がセット



W=1500用 IV5-15002

セット価格 ¥93,000


材質 本体フレーム:アルミニウム
棚板 低圧メラミン化粧板t16
IVフック 9個
セット寸法 w1532xd200xh730
セット内容 棚板と取付金具がセット



W=1800用 IV5-18002

セット価格 ¥108,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
棚板 低圧メラミン化粧板t16
IVフック 10個
セット寸法 w1832xd200xh730
セット内容 棚板と取付金具がセット



写真はW900用 棚を2段にした状態

作業台オプション -5 IVハンガー用棚板 棚板無しIVツリーに後から追加することができます。

IVハンガー用 棚板 (木口 ローカンテックス貼り t2) IVハンガー用 棚板 (木口 毀れ止め付樹脂エッジ巻き)

材質 低圧メラミン化粧板 t16白色
 木口 ローカンテックス t2 白色
 付属品 棚板 1枚に付属する部材
 ノブ 2個 アルミパイプφ28 1本 連結金具 2個
 棚板固定金具3~6個

材質 メラミン化粧板貼り t20 白色 庫はぼれ止めまでt25
 木口 塩ビ打ち込みエッジ 毀れ止め付き 色グレー
 付属品 棚板 1枚に付属する部材
 ノブ 2個 アルミパイプφ28 1本 連結金具 2個
 棚板固定金具3~6個

W=900用 IV5-900T セット価格 ¥9,000

セット寸法 w721xd200xh16



W=900用 IV5-900T2 セット価格 ¥9,500

セット寸法 w721xd200xh25



W=1200用 IV5-1200T セット価格 ¥12,000

セット寸法 w1021xd200xh16



W=1200用 IV5-1200T2 セット価格 ¥12,600

セット寸法 w1021xd200xh25



W=1500用 IV5-1500T セット価格 ¥15,000

セット寸法 w1321xd200xh16



W=1500用 IV5-1500T2 セット価格 ¥15,700

セット寸法 w1321xd200xh25





W=1800用 IV5-1800T セット価格 ¥18,000

セット寸法 w1621xd200xh16



W=1800用 IV5-1800T2 セット価格 ¥18,900

セット寸法 w1621xd200xh25



毀れ止めエッジ

作業台オプション -6 IVハンガーシェルフ 棚1段

IVハンガーシェルフ 棚1段付 (固定式 木口 ローカンテックス t2mm貼り)

W=900用 IV3-900

セット価格 ¥76,500

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 12個
セット寸法 w814xd470xh800



W=1200用 IV3-1200

セット価格 ¥103,500

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 14個
セット寸法 w1114xd470xh800



W=1500用 IV3-1500

セット価格 ¥130,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 18個
セット寸法 w1414xd470xh800



W=1800用 IV3-1800

セット価格 ¥153,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 22個
セット寸法 w1714xd470xh800



木口 樹脂エッジ t2 白色貼り
棚板厚はt16低圧メッキ化粧板白色

棚の位置は任意に設定できます。
棚の数も増やすことが可能です。

(注意) 取付には天板に穴開けが必要です。

写真はW900用



☆取付位置、フレームのサイズは
用途・仕様に合わせて特注対応が
可能です。

作業台オプション -7 IVハンガーシェルフ 棚2段

IVハンガーシェルフ 棚2段付(固定式 木口 ローカンテックスt2mm貼り)

W=900用 IV4-900

セット価格 ¥81,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 12個
セット寸法 w814xd470xh800



W=1200用 IV4-1200

セット価格 ¥108,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 14個
セット寸法 w1114xd470xh800



W=1500用 IV4-1500

セット価格 ¥135,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 18個
セット寸法 w1414xd470xh800



W=1800用 IV4-1800

セット価格 ¥162,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 22個
セット寸法 w1714xd470xh800



写真はW900用

☆取付位置、フレームのサイズは用途・仕様に合わせて特注対応が可能です。

棚の位置は任意に設定できます。棚の数も増やすことが可能です。

(注意) 取付には天板に穴開けが必要です。

木口 樹脂エッジ t2 白色貼り
棚板厚はt16低圧メラミン化粧板白色

作業台オプション -8 IVハンガーシェルフ 棚1段

IVハンガーシェルフ 棚1段付 (固定式 木口 塩ビ打ち込みエッジ毀れ止め付き)

W=900用 IV3-900K

セット価格 ¥80,500

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 12個
セット寸法 w814xd470xh800



W=1200用 IV3-1200K

セット価格 ¥108,500

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 14個
セット寸法 w1114xd470xh800



W=1500用 IV3-1500K

セット価格 ¥136,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 18個
セット寸法 w1414xd470xh800



W=1800用 IV3-1800K

セット価格 ¥160,600


材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 22個
セット寸法 w1714xd470xh800



毀れ止め付きの樹脂エッジ(現物はグレー) 毀れ止めの高さは4mm 棚板厚はt16低圧マリン化粧板白色

木口 塩ビ打ち込みエッジ グレー色 毀れ止め付き
棚板厚はt16低圧マリン化粧板白色
棚の位置は任意に設定できます。
棚の数も増やすことが可能です。

(注意) 取付には天板に穴開けが必要です。



☆取付位置、フレームのサイズは用途・仕様に合わせて特注対応が可能です。

作業台オプション -9 IVハンガーシェルフ 棚2段

IVハンガーシェルフ 棚2段付(固定式 木口 塩ビ打ち込みエッジ)

W=900用 IV4-900K

セット価格 ¥85,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 12個
セット寸法 w814xd470xh800



W=1200用 IV4-1200K

セット価格 ¥113,400

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 14個
セット寸法 w1114xd470xh800



W=1500用 IV4-1500K

セット価格 ¥141,700


材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 18個
セット寸法 w1414xd470xh800



W=1800用 IV4-1800K

セット価格 ¥170,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 22個
セット寸法 w1714xd470xh800



毀れ止め付きの樹脂エッジ(現物はグレー) 毀れ止めの高さは4mm 棚板厚はt16低圧メラミン化粧板白色

木口 塩ビ打ち込みエッジ グレー
色 毀れ止め付き
棚板厚はt16低圧メラミン化粧板白色
棚の位置は任意に設定できます。
棚の数も増やすことが可能です。

☆取付位置、フレームのサイズは用途・仕様に合わせて特注対応が可能です。

(注意) 取付には天板に穴開けが必要です。

□ IVハンガーシェルフ取付例

完成品・品番 WT-26T1509SP-IV3

IVツリー W=1500用 IV3-1500



完成品・品番 WT-26T1509SP-IV4

IVツリー W=1500用 IV4-1500



作業台オプション -10


IVハンガー 棚 グローブボックス ホルダー

IVG-1

セット価格 ¥19,800



材質 本体スチール メラミン焼付塗装
箱 1個用
セット寸法 w220xd55xh90



IVG2-1

セット価格 ¥26,000



材質 本体スチール丸棒、樹脂コーティング
箱 1個用
セット寸法 w315xd115xh160
内寸 w270xd105xh145

IVG2-2

セット価格 ¥36,000



材質 本体スチール丸棒、樹脂コーティング
箱 2個用
セット寸法 w315xd115xh280
内寸 w270*xd105xh299

IVG2-3

セット価格 ¥45,000

材質 本体スチール丸棒、樹脂コーティング
箱 3個用
セット寸法 w315xd115xh470
内寸 w270xd105xh450



IVフック

IVF2-S4 ステンレス フック

価格 ¥180


作業台標準装備品
耐荷重 約3.0kgf
材質 SUS 日本製



IVF2-S5 ステンレス フック

価格 ¥400

耐荷重 約3.0kgf
材質 SUS 日本製



作業台オプション -11

作業台用 ダストボックス カート

IVDC-45

価格 ¥53,000

材質 本体 アルミ押し出し材φ28
底部 SUS304 t1.0 2B仕上
寸法 w459xd560xh303

ゴミ箱 最大 45L 設置可能。

ゴミ箱寸法に応じた寸法変更は別途ご用命ください。



ゴミ箱をセット例

作業台用 ダストボックス カート

IVDC-32

価格 ¥50,000

材質 本体 アルミ押し出し材φ28
底部 SUS304 t1.0 2B仕上
寸法 w464xd360xh303

ゴミ箱 最大 32L 設置可能。
対面で2個設置することが可能

ゴミ箱寸法に応じた寸法変更は別途ご用命ください。



FB-1 セット価格 ¥19,800

材質 本体スチール メラミン焼付塗装

セット寸法 w300xd80/50xh265

強力マグネットによる取付のため
任意の位置に取付可能
A4サイズまで収納可能
最大荷重20kgまで



専用金具でVのフレーム
に任意の位置に取付
可能

クランプ



FB1-B セット価格 ¥9,000

専用金具 本体 スチール製 メッキ仕
上げ

小物入れ

FB3 セット価格 ¥8,200



材質 本体 ABS樹脂 白色
底板 ステンレス SUS304

セット寸法 w295xd120xh140

強力マグネットシート付です
ので マグネットが付く平面
に取付できます。
積載荷重 3kg

取替え用キャスター



CK-75PPHC-SP 価格 ¥2,400

タイヤ TPE
車輪 φ75 ストッパー付
耐荷重 60kgf



病棟作業台 スチール-16 マジック扉タイプ IVハンガー付き

作業台・64タイプ 片側扉



ハンガー付き片面64トレイ マジック扉タイプ
ステンレスIVハンガー付き

WT-16T1206M-IV6 セット価格 ¥621,000

「セット外寸」 W1280×D600×H1697mm 天板高さ947mm
(IVハンガー) IVフック 6個付

- トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板・側板:メラミン化粧板
- 材質 本体 スチール メラミン焼付塗装 白色
仕様 IVハンガー:ステンレス
キャスター75Φストッパー付

天板 こぼれ止め付 収納部 鍵付
トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

トレイ内寸	BAS-6410	W535 × D338 × H102mm
-------	----------	----------------------

セット内容	BAS-6410 × 6個
-------	---------------

作業台オプションのページのIV
ツリーの取付が可能です。

マジック扉のために扉を
開けた時に扉を本体に収
納することができます。
扉には鍵がついているの
でセキュリティ上 安全



作業台・34タイプ 片側扉



ハンガー付き片面34トレイ マジック扉タイプ
ステンレスIVハンガー付き

WT-23T1206M-IV6 セット価格 ¥621,000

「セット外寸」 W1280×D600×H1697mm
(IVハンガー) IVフック 6個付 天板高さ947mm

- トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板・側板:メラミン化粧板
- 材質 本体 スチール メラミン焼付塗装 白色
仕様 IVハンガー:ステンレス
キャスター75Φストッパー付

■ 仕様 天板 こぼれ止め付 収納部 鍵付

トレイ内寸	BAS-3410	W245 × D345 × H102mm
	トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。	

セット内容	BAS-3410 × 12個
-------	----------------

作業台オプションのページのIV
ツリーの取付が可能です。

マジック扉のために扉を
開けた時に扉を本体に収
納することができます。
扉には鍵がついているの
でセキュリティ上 安全



ハンガー付き片面64トレイ マジック扉タイプ



WT-16T1206M

セット価格 ¥550,000

「セット外寸」 W1280×D600×H947mm

- トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板・側板:メラミン化粧板
- 材質 本体 スチール メラミン焼付塗装 白色
仕様 IVハンガー:ステンレス
キャスター75Φストッパー付
天板 こぼれ止め付 収納部 鍵付

トレイ内寸	BAS-6410	W535×D338×H102mm
セット内容	BAS-6410×6個	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

マジック扉のために扉を開けた時に扉を本体に収納することができます。扉には鍵がついているのでセキュリティ上 安全



ハンガー付き片面34トレイ マジック扉タイプ



WT-23T1206M

セット価格 ¥542,500

「セット外寸」 W1280×D600×H947mm

- トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板・側板:メラミン化粧板
- 材質 本体 スチール メラミン焼付塗装 白色
キャスター75Φストッパー付
仕様 天板 こぼれ止め付 収納部 鍵付

トレイ内寸	BAS-3410	W245×D345×H102mm
セット内容	BAS-3410×12個	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

マジック扉のために扉を開けた時に扉を本体に収納することができます。扉には鍵がついているのでセキュリティ上 安全



15-2

商品の紹介

病棟作業台・本体アルミフレーム



点滴フック 吊下加重
10kgf/個



フラット天板 t29 詳細
別製対応で毀れ止め無し仕
様の天板を作ることができます。
別途、お問い合わせくだ
さい。

側板はアルミパネルt3白色

天板は耐薬品性、耐久性に
優れたメラミン化粧板貼



毀れ止め天板 t29+毀止t5
詳細
アンプル等が天板から落ちる
ことはありません。



車輪はφ100 可塑性ゴム 色グレー
ハンマーキング加工仕様

使用目的

病棟・外来や集中治療室などにおいて、準備、記録、混注などの作業用テーブルとして使用できます。

特 徴

☆テーブル下部には60cmx40cm、30cmx40cmのモジュール化されたトレイ、バスケット類を保管できる為の十分な収納を確保できます。

☆本体にはキャスターφ100(対角ストッパー付き)が付いているので、自由に移動が可能です。(ストッパー付き)

☆混注作業ができるように輸液ハンガーが付いています。横に稼働するフック付、

IVツリーを外すと天板には取付穴等が開いてないのでテーブルとして使用できます。

仕 様

○本体 アルミフレーム仕様 :天板 メラミン化粧板貼りソフトエッジこぼれ止め付 :輸液ハンガーSUS製。側パネルはアルミパネルt3白色です。側パネルの色の変更をご希望の場合はメラミン積層材t3になります。別途お問い合わせください。天板作業面高さ900mm

病棟作業台アルミタイプ -1

作業台・46タイプ 両側取出



点滴フックレール シングル取付

susハンガー付き対面タイプ
CT-BS14W18R-IV6 セット価格 ¥527,000

「セット外寸」 W1800×D700×H1600mm (IVハンガー)
天板高さ900mm IVフック10個付



- 材質 本体 アルミアルマイト
IVハンガー: ステンレス
- トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板・側板 アルミパネルt3白色

- 仕様 天板 こぼれ止め付
キャスター100Φストップ付(対角)

セット内容	TRY-645 × 2個	BAS-6410 × 6個	BAS-6417 × 2個
トレイ内寸	TRY-645	W538 × D338 × H 52mm	
	BAS-6410	W535 × D335 × H102mm	
	BAS-6417	W528 × D328 × H162mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴミ箱収納スペース

点滴フック 吊下加重 10kgf/個

作業台・64タイプ 両側別取出



点滴フックレール ダブル取付

susハンガー付き対面タイプ
CT-BS2618R-IV6 セット価格 ¥829,000


「セット外寸」 W1800×D950×H1600mm (IVハンガー)
天板高さ900mm IVフック20個付



- 材質 本体フレーム: アルミアルマイト
IVハンガー: ステンレス
天板 こぼれ止め付
- 仕様 トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板 側板 アルミパネルt3白色
キャスター100Φストップ付(対角)

セット内容	TRY-645 × 4個	BAS-6410 × 12個	BAS-6417 × 4個
トレイ内寸	TRY-645	W538 × D338 × H 52mm	
	BAS-6410	W535 × D335 × H102mm	
	BAS-6417	W528 × D328 × H162mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



点滴フック 吊下加重 10kgf/個

作業台・46タイプ 両側取出



点滴フックレール シングル取付

susハンガー付き対面タイプ
CT-BS3418R-IV6 セット価格 ¥644,000

「セット外寸」 W1800×D700×H1600mm
IVフック10個付
天板高さ900mm



- 材質 本体フレーム: アルミアルマイト
トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板 側板 アルミパネルt3白色
- 仕様 天板 こぼれ止め付
キャスター100Φストップ付(対角)

セット内容	TRY-645 × 3個	BAS-6410 × 9個	BAS-6417 × 3個
トレイ内寸	TRY-645	W538 × D338 × H 52mm	
	BAS-6410	W535 × D335 × H102mm	
	BAS-6417	W528 × D328 × H162mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



点滴フック 吊下加重 10kgf/個

作業台・64タイプ 両側別取出



点滴フックレール ダブル取付

susハンガー付き対面タイプ
CT-BS2615R-IV6 セット価格 ¥779,000

「セット外寸」 W1500×D950×H1600
IVフック16個付
天板高さ900mm



- 材質 本体フレーム: アルミアルマイト
IVハンガー: ステンレス
トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板 側板 アルミパネルt3白色
- 仕様 天板 こぼれ止め付
キャスター100Φストップ付(対角)

セット内容	TRY-645 × 4個	BAS-6410 × 12個	BAS-6417 × 4個
トレイ内寸	TRY-645	W538 × D338 × H 52mm	
	BAS-6410	W535 × D335 × H102mm	
	BAS-6417	W528 × D328 × H162mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



点滴フック 吊下加重 10kgf/個

病棟作業台アルミタイプ-2

作業台・46タイプ 両側取出



点滴フックレール シングル取付

ハンガー付き対面タイプ CT-BS2412R-IV6

セット価格 ¥527,000

「セット外寸」 W1200×D700×H1600mm (IVハンガー)
天板高さ900mm IVフック7個付

- 材質 本体 アルミアルマイト
IVハンガー: ステンレス
天板 こぼれ止め付
トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板メラミン化粧板・側板 アルミパネルt3白色
- 仕様 キャスター100Φストッパー付(対角)
天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645 × 2個	BAS-6410 × 6個	BAS-6417 × 2個
トレイ内寸	TRY-645	W538 × D338 × H 52mm	
	BAS-6410	W535 × D335 × H102mm	
	BAS-6417	W528 × D328 × H162mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



点滴フック 吊下加重 10kgf/個



キャスター部



作業台・6434タイプ 両側別取出

ハンガー付き対面タイプ

CT-BS26312R-IV6

セット価格 ¥644,000

「セット外寸」 W1200×D950×H1600mm
IVフック14個付 天板高さ900mm


- 材質 本体フレーム: アルミアルマイト
トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板 側板 アルミパネルt3白色
- 仕様 キャスター100Φストッパー付(対角)
天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645 × 2個	BAS-6410 × 6個	BAS-6417 × 2個
	TRY-345 × 4個	BAS-3410 × 8個	
トレイ内寸	TRY-645	W538 × D338 × H 52mm	
	BAS-6410	W535 × D335 × H102mm	
	BAS-6417	W528 × D328 × H162mm	
	TRY-345	W245 × D345 × H52mm	
	BAS3410	W245 × D345 × H102mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



点滴フックレール ダブル取付



点滴フック 吊下加重 10kgf/個



作業台・46タイプ 両側取出

対面タイプ

CT-BS14W18R

セット価格 ¥450,000

「セット外寸」 W1800×D700×H900mm

- 材質 本体 アルミアルマイト
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板メラミン化粧板・側板 アルミパネルt3白色

- 仕様 天板 こぼれ止め付
キャスター100Φストップ付(対角)

セット内容	TRY-645×2個	BAS-6410×6個	BAS-6417×2個
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W528×D328×H162mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴミ箱収納スペース

作業台・64タイプ 両側別取出

対面タイプ

CT-BS2618R

セット価格 ¥658,000

「セット外寸」 W1800×D950×H900mm

- 材質 本体フレーム:アルミアルマイト
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板 側板 アルミパネルt3白色

- 仕様 キャスター100Φストップ付(対角)
天板 毀れ止め付き

セット内容	TRY-645×4個	BAS-6410×12個	BAS-6417×4個
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W528×D328×H162mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



作業台・46タイプ 両側取出

対面タイプ

CT-BS3418R

セット価格 ¥568,000

「セット外寸」 W1800×D700×H900mm

- 材質 本体フレーム:アルミアルマイト
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板 側板 アルミパネルt3白色

- 仕様 キャスター100Φストップ付(対角)
天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645×3個	BAS-6410×9個	BAS-6417×3個
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W528×D328×H162mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



作業台・64タイプ 両側別取出

対面タイプ

CT-BS2615R

セット価格 ¥641,000

「セット外寸」 W1500×D950×H900mm

- 材質 本体フレーム:アルミアルマイト
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板 側板 アルミパネルt3白色

- 仕様 キャスター100Φストップ付(対角)
天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645×4個	BAS-6410×12個	BAS-6417×4個
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W528×D328×H162mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



作業台・46タイプ 両側取出

対面タイプ

CT-BS2412R

セット価格 ¥419,900

「セット外寸」 W1200×D700×H900mm

- 材質 本体 アルミアルマイト
トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板メラミン化粧板・側板 アルミパネルt3白色
- 仕様 キャスター100φストップ付(対角)
天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645 × 2個	BAS-6410 × 6個	BAS-6417 × 2個
トレイ内寸	TRY-645	W538 × D338 × H 52mm	
	BAS-6410	W535 × D335 × H102mm	
	BAS-6417	W528 × D328 × H162mm	

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



天板形状 毀れ止め付き



作業台・6434タイプ 両側別取出

対面タイプ

CT-BS26312R

セット価格 ¥583,000

「セット外寸」 W1200×D950×H900mm

- 材質 本体フレーム: アルミアルマイト
トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板 側板 アルミパネルt3白色
- 仕様 キャスター100φストップ付(対角)
天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645 × 2個	BAS-6410 × 6個	BAS-6417 × 2個	TRY-345 × 4個	BAS-3410 × 8個
トレイ内寸	TRY-645	W538 × D338 × H 52mm			
	BAS-6410	W535 × D335 × H102mm			
	BAS-6417	W528 × D328 × H162mm			
	TRY-345	W245 × D345 × H52mm			
	BAS3410	W245 × D345 × H102mm			

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



背面形状



□ memo



15-3

商品の紹介

病棟作業台・本体ステンレスパイプ



点滴フック 吊下加重
10kgf/個



フラット天板 t29
詳細
別製対応で毀れ止め無し仕様の天板を作ることができます。別途、お問い合わせください。



毀れ止め天板 t29+毀止 t5
詳細
アンブル等が天板から落ちることがありません。



点滴フック 吊下加重
10kgf/個

使用目的

病棟・外来や集中治療室などにおいて、準備、記録、混注などの作業用テーブルとして使用できます。

特徴

☆テーブル下部には60cm×40cm,40cm×30cmのモジュール化されたトレイ、バスケット類を保管できる為の十分な収納を確保できます。

☆本体にはキャスターφ100 が付いているので、自由に移動が可能です。(ストッパー付き)

車輪はナイロンホイールゴム巻き車輪、ラジアルボールベアリング入り

☆混注作業ができるように輸液ハンガーが付いています。IVフックは可動式

IVツリーを外すと天板には取付穴等が開いてないのでテーブルとして使用できます。

仕様

○本体 ステンレス角パイプ :天板 メラミン化粧板貼りソフトエッジこぼれ止め付 :輸液ハンガーSUS製。天板作業面高さ850mm

底板はありません。

作業台・64タイプ 両側別引出

ハンガー付き対面タイプ

WT-26T1809-IV6

セット価格 ¥734,700

「セット外寸」 W1850×D990×H1550mm (IVハンガー)
天板高さ850mm IVフック10個付



- 材質 本体フレーム:ステンレス HL
IVハンガー:ステンレス

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 仕様 キャスター100Φストップ付
天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645×4個 BAS-6410×16個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴム車黒



点滴フック 吊下加重 10kgf/個

作業台・64タイプ 片側取出

ハンガー付き壁面タイプ

WT-26T1806-IV6

セット価格 ¥627,800

「セット外寸」 W1850×D650×H1550mm (IVハンガー)
天板高さ850mm IVフック10個付



- 材質 本体フレーム:ステンレス HL
IVハンガー:ステンレス
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 仕様キャスター100Φストップ付
天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645×2個 BAS-6410×8個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴム車黒



点滴フック 吊下加重 10kgf/個

作業台・64タイプ 両側別引出

WT-26T1809

セット価格 ¥658,700

「セット外寸」 W1850×D990×H850mm

- 材質 本体フレーム:ステンレス HL

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 仕様 キャスター100Φストップ付
天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645×4個 BAS-6410×16個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴム車黒

作業台・64タイプ 片側取出

WT-26T1806

セット価格 ¥471,000

「セット外寸」 W1850×D650×H850mm

- 材質 本体フレーム:ステンレス HL
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 仕様 キャスター100Φストップ付
天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645×2個 BAS-6410×8個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴム車黒

病棟作業台ステンスタイプ-2

作業台・64タイプ 両側別取出

ハンガー付き対面タイプ
WT-26T1509-IV6 セット価格 ¥708,100

「セット外寸」 W1500×D990×H1550mm (IVハンガー)
 天板高さ850mm IVフック8個付



- 材質 本体フレーム:ステンレス HL
 IVハンガー:ステンレス
 トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
 天板:メラミン化粧板
- 仕様 キャスター100Φストッパー付
 天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645×4個	BAS-6410×16個
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴム車黒



点滴フック 吊下加重 10kgf/個

作業台・64タイプ 片側取出

ハンガー付き壁面タイプ
WT-26T1506-IV6 セット価格 ¥605,400

「セット外寸」 W1500×D650×H1550mm (IVハンガー)
 天板高さ850mm IVフック8個付き




- 材質 本体フレーム:ステンレス HL
 IVハンガー:ステンレス
 トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
 天板:メラミン化粧板
 キャスター100Φストッパー付
- 仕様 天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645×2個	BAS-6410×8個
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴム車黒



点滴フック 吊下加重 10kgf/個

作業台・64タイプ 両側別取出

WT-26T1509 セット価格 ¥641,600

「セット外寸」 W1500×D990×H850mm



- 材質 本体フレーム:ステンレス HL
 トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
 天板:メラミン化粧板
- 仕様 キャスター100Φストッパー付
 天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645×4個	BAS-6410×16個
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴム車黒

作業台・64タイプ 片側取出

WT-26T1506 セット価格 ¥459,000

「セット外寸」 W1500×D650×H850



- 材質 本体フレーム:ステンレス HL
 トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
 天板:メラミン化粧板
- 仕様 キャスター100Φストッパー付
 天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645×2個	BAS-6410×8個
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴム車黒

作業台・6434タイプ 片側取出

ハンガー付き壁面タイプ
WT-1613T1206-IV6 セット価格 ¥394,000

「セット外寸」 W1200×D650×H1550mm(IVハンガー)
天板高さ850mm IVフック6個付

- 材質 本体フレーム:ステンレス HL
IVハンガー:ステンレス
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板
- 仕様 キャスター100Φストップ付
天板 こぼれ止め付

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

セット内容	TRY-645×1個 BAS-6410×4個 TRY-345×1個 BAS-3410×4個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm TRY-345 W438×D338×H 52mm BAS-3410 W435×D388×H52mm



ゴム車黒 点滴フック 吊下加重 10kgf/個

作業台・6434タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ
WT-1613T1209-IV6 セット価格 ¥690,000

「セット外寸」 W1200×D990×H1550mm(IVハンガー)
天板高さ850mm IVフック6個付き

- 材質 本体フレーム:ステンレス HL
IVハンガー:ステンレス(フック6個付き)
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板
- 仕様 キャスター100Φストップ付
天板 こぼれ止め付

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

セット内容	TRY-645×2個 BAS-6410×8個 TRY-345×2個 BAS-3410×8個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm TRY-345 W438×D338×H 52mm BAS-3410 W435×D388×H52mm



ゴム車黒 点滴フック 吊下加重 10kgf/個

作業台・6434タイプ 片側取出

WT-1613T1206 セット価格 ¥339,000

「セット外寸」 W1200×D650×H850mm

- 材質 本体フレーム:ステンレス HL
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板
- 仕様 キャスター100Φストップ付
天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645×1個 BAS-6410×4個 TRY-345×1個 BAS-3410×4個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm TRY-345 W438×D338×H 52mm BAS-3410 W435×D388×H52mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴム車黒

作業台・6434タイプ 両側取出

WT-1613T1209 セット価格 ¥610,000

「セット外寸」 W1200×D990×H850

- 材質 本体フレーム:ステンレス HL
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板
- 仕様 天板 こぼれ止め付
キャスター100Φストップ付

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

セット内容	TRY-645×2個 BAS-6410×8個 TRY-345×2個 BAS-3410×8個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm TRY-345 W438×D338×H 52mm BAS-3410 W435×D388×H52mm



ゴム車黒

病棟作業台ステンスタイプ[°]-4

作業台・46タイプI両側取出

ハンガー付き対面タイプ

WT-24T1506-IV6

セット価格 ¥510,300

「セット外寸」 W1500×D660×H850/1550mm (IVハンガー)
天板高さ850mm IVフック8個付き



- 材質 本体フレーム:ステンレス HL
IVハンガー:ステンレス
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

キャスター100Φ(ストッパー付)

仕様 天板 こぼれ止め付 IVフック ステンレス

セット内容	TRY-645×2個 BAS-6410×8個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴム車黒



ゴミ箱収納スペース



点滴フック 吊下加重 10kgf/個

作業台・64タイプI両側取出

ハンガー付き対面タイプ

WT-16T0906-IV6

セット価格 ¥380,500

「セット外寸」 W900×D650×H850/1550mm (IVハンガー)
天板高さ850mm IVフック5個付き



- 材質 本体フレーム:ステンレス HL
IVハンガー:ステンレス
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板
キャスター100Φ(ストッパー付)


仕様 天板 こぼれ止め付 IVフック ステンレス

セット内容	TRY-645×1個 BAS-6410×4個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴム車黒



点滴フック 吊下加重 10kgf/個

作業台・46タイプI両側取出

WT-24T1506

セット価格 ¥443,800

「セット外寸」 W1500×D660×H850mm



- 材質 本体フレーム:ステンレス HL
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板
キャスター100Φ(ストッパー付)

仕様 天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645×2個 BAS-6410×8個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴミ箱収納スペース



ゴム車黒

作業台・64タイプI両側取出

WT-16T0906

セット価格 ¥267,500

「セット外寸」 W900×D650×H850



- 材質 本体フレーム:ステンレス HL
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板
キャスター100Φストッパー付

仕様 天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645×1個 BAS-6410×4個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴム車黒

memo



16 Medium Work bench



中材作業台

商品の紹介

中材作業台



使用目的

中央材料室での仕分け、組立などの作業用テーブルとして使用できます。

特 徴

☆テーブル下部には60cm×40cmのモジュール化されたトレイ、バスケット類を保管できる為の十分な収納を確保できます。

☆本体にはキャスターφ100 が付いているので、自由に移動が可能です。(ストッパー付き)



仕 様

○本体 ステンレス角パイプHL □25:天板
ステンレスSUS304 t1.0 #400 こぼれ止め無し
こぼれ止め付の製作もできます。
底板はありません。

中材作業台ステンスタイプ° (ステンレス天板)

作業台・64タイプ 両側別取出

WT-26ST1809

セット価格 ¥718,500

「セット外寸」 W1800×D960×H850mm

- 材質 天板 ステンレス SUS304 #400
本体フレーム:ステンレスSUS304
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂

- 仕様 キャスター100Φ(ストッパー付)

セット内容	TRY-645×4個	BAS-6410×16個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm	BAS-6410 W535×D335×H102mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

天板はフラットです。毀れ止め仕様の場合は別途お問い合わせください。



ゴム車黒

作業台・カート収納タイプ°

WT-ST1809

セット価格 ¥303,400

「セット外寸」 W1800×D990×H850mm

- 材質 天板:ステンレス SUS304 #400
本体:ステンレス SUS304 HL
キャスター100Φストッパー付
天板下に作業台カートを4台収納することができます。

別注対応 ご相談



天板はフラットです。毀れ止め仕様の場合は別途お問い合わせください。



ウレタン巻車

作業台・64タイプ 両側別取出

WT-26ST1509

セット価格 ¥627,300

「セット外寸」 W1500×D960×H850mm

- 材質 天板 ステンレス SUS304 #400
本体フレーム:ステンレス SUS304 HL
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
- 仕様 キャスター100Φ(ストッパー付)

セット内容	TRY-645×4個	BAS-6410×16個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm	BAS-6410 W535×D335×H102mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

天板はフラットです。毀れ止め仕様の場合は別途お問い合わせください。



ゴム車黒

作業台・カート収納タイプ°

WT-ST1609

セット価格 ¥277,700

「セット外寸」 W1650×D990×H850mm

- 材質 天板:ステンレス SUS304 #400
本体:ステンレス SUS304 HL
キャスター100Φストッパー付
天板下に作業台カートを4台収納することができます。

別注対応 ご相談



天板はフラットです。毀れ止め仕様の場合は別途お問い合わせください。



ウレタン巻車

中材作業台ステンスタイプ (ステンレス天板作業台)-2

作業台・カート収納タイプ

WT-STMC1809

セット価格 ¥1,080,200

「セット外寸」 W1800×D990×H850mm

- 材質 天板:ステンレス SUS304 #400
本体:ステンレス SUS304 HL
- 仕様 キャスター100Φストップ付き
天板下に作業台カートを4台
収納しています。天板はフラットです。


セット内容	BAS-6410×12個	BAS-6417 x4個
トレイ内寸	BAS-6410	W535×D335×H102mm
	BAS-6417	W528×D328×H162mm



天板はフラットです。毀れ止め仕様の場合は別途お問い合わせください。



ウレタン巻車



作業台・スチールカート・滅菌器
材カートの樹脂レールはCGと違うタ
イプの物を取付ける場合があります。

作業台・カート収納タイプ

WT-STMC1609

セット価格 ¥1,054,500

「セット外寸」 W1650×D990×H850mm

- 材質 天板:ステンレス SUS304 #400
本体:ステンレス SUS304 HL
- 仕様 キャスター100Φストップ付
天板下に作業台カートを4台
収納しています。天板はフ
ラットです。

セット内容	BAS-6410×12個	BAS-6417 x4個
トレイ内寸	BAS-6410	W535×D335×H102mm
	BAS-6417	W528×D328×H162mm



天板はフラットです。毀れ止め仕様の場合は別途お問い合わせください。



ウレタン巻車

作業台収納カート

MC-ST6407

セット価格 ¥194,200

「セット外寸」 W670×D466×H750mm

- 材質 天板:ステンレス SUS304 #400
本体:ステンレス SUS304 HL
- 仕様 キャスター75Φ ストップ付
樹脂レール9段
作業台の天板下に4台
収納することができます。
天板は毀れ止め仕様

セット内容	BAS-6410×3個	BAS-6417 x1個
トレイ内寸	BAS-6410	W535×D335×H102mm
	BAS-6417	W528×D328×H162mm



ウレタン巻車

滅菌パック作業台 (Sterilization pack workbench)

WT-24T1207SP-SPW

セット価格 ¥627,000

「セット外寸」 W1200×D700×H930/864mm

■材質 本体フレーム:スチールSPCC
上台:SPHC STKM 塗装仕上げ

■仕様 キャスター75φストッパー付
天板 マリン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645 × 8個	
トレイ内寸	TRY-645	W538 × D338 × H 52mm

付属のカッターはダーレ 552型


廃番等でメーカーおよび品番を変更することがあります。



トレイ・バスケットの内容を変更する場合は
アクセサリーの項目 **19** の中からお選びください。

現場の要望に応じて天板寸法、上部棚寸法等の
別製対応が可能です。

天板については人造大理石・ステンレスに変更する
ことも可能です。別途ご相談ください。



上棚には、ロール状の滅菌パックをセットしてカッティング デバイスでカットすることができます。
最上段と本体の底板部に在庫の滅菌パックロールを保管することができます。

シールパック器・ローラーは付属していません。

memo



17 Sterilization equipment cart



滅菌器材カート



滅菌器材カート 2列両面折戸タイプ 大
CW240-1650FDW セット価格 ¥850,000

「セット外寸」 W1076×D750×H1650mm

- 材質 本体フレーム:ステンレス
硝子繊維強化樹脂レール600 20段2列
キャスターφ150 ストッパー2か所 ゴム車輪
キャスターはウォッシュャブル非対応

キャスターはウォッシュャブル仕様の場合は左記 No. 2 No. 3よりお選びになります。別途見積対応



ゴム車輪

別注対応

抜け落ち防止

キャスター150Φ

ご相談

☆発注の際は車輪の材質を指定ください。

滅菌器材カート 1列両面折戸タイプ 大
CW140-1650FDW セット価格 ¥635,000

「セット外寸」 W600×D750×H1650mm

- 材質 本体フレーム:ステンレス
硝子繊維強化樹脂レール600 20段
キャスターφ150 ストッパー2か所 ゴム車輪
キャスターはウォッシュャブル非対応

キャスターはウォッシュャブル仕様の場合は左記 No. 2 No. 3よりお選びになります。別途見積対応



ゴム車輪

別注対応

抜け落ち防止

キャスター150Φ

ご相談



滅菌器材カート 1列両面折戸タイプ 小
CW140-1100FDW1 セット価格 ¥650,000

「セット外寸」 W600×D750×H1100mm

- 材質 本体フレーム:ステンレス
硝子繊維強化樹脂レール600 11段
ゴム車輪 (ウォッシュャブル非対応)

別注対応

抜け落ち防止

キャスター150Φ

ご相談

滅菌器材カート (ウォッシュャブル対応)



CW140-1100FDW2 セット価格 ¥830,000

「セット外寸」 W600×D750×H1100mm

- 材質 本体フレーム:ステンレス
硝子繊維強化樹脂レール600 11段

耐熱・アルミホイールニトリル
ゴム巻き車輪120℃
320S-ARB150
315S-ARB150



CW140-1100FDW3 セット価格 ¥750,000

「セット外寸」 W600×D750×H1100mm

- 材質 本体フレーム:ステンレス
硝子繊維強化樹脂レール600 11段

耐熱・フェノール一体車輪120℃
320S-PH150
315S-PH150



□ 商品参考写真



□ memo

