

Karukaya Co., Ltd.

日本工業規格表示認証取得工場

Office Equipment Product Catalog

カルカヤ商品カタログ Vol.9

MAKE
USE OF
SPACE!



快適な空間へ

毎日働いている店舗や事務所は過ごしやすく、動きやすいレイアウトでなければ力を発揮できません。幅広い知識を持ったカルカヤのスタッフが、快適な空間づくりのお手伝いをさせていただきます。

A4サイズ対応保管庫

本体：スチール・メラミン焼付塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)



SO-370



S-370



上 S-625G
下 S-645
ベース B-612



上 S-325
下 SO-340
ベース B-312



上 SO-320
下 S-345G
ベース B-312



上 S-325G
下 S-345
ベース B-312

デッドスペースがなくなり、同じスペースで
収納率 25%UP

種類	品番	外形寸法(mm)			有効開口寸法(mm)			棚板枚数	棚板寸法(mm)		
		W	D	H	W	D	H		W	D	T
オープン書庫	SO-320	880	400	730	820	397	668	1枚	856	317	20
	SO-340	880	400	1060	820	397	998	2枚	856	317	20
	SO-370	880	400	1850	820	397	1730	4枚	856	317	20
両開き書庫	S-370	880	400	1850	811	345	1700	4枚	856	317	20
引き違い書庫 (スチール戸)	S-325	880	400	730	830	338	661	1枚	856	317	20
	S-345	880	400	1060	830	338	991	2枚	856	317	20
	S-625	1760	400	730	821	338	661	2枚	856	317	20
	S-645	1760	400	1060	821	338	991	4枚	856	317	20
引き違い書庫 (ガラス戸)	S-325G	880	400	730	830	338	661	1枚	856	317	20
	S-345G	880	400	1060	830	338	991	2枚	856	317	20
	S-625G	1760	400	730	821	338	661	2枚	856	317	20
	S-645G	1760	400	1060	821	338	991	4枚	856	317	20

ベース

スチール・メラミン焼付塗装
(グリーン購入法適合品)

浅型	種類	品番	外形寸法(mm)		
			W	D	H
	W880用ベース	B-312	880	385	60
	W1200用ベース	B-412	1200	385	60
	W1500用ベース	B-512	1500	385	60
	W1760用ベース	B-612	1760	385	60

深型	種類	品番	外形寸法(mm)		
			W	D	H
	W880用ベース	B-322	880	500	60
	W1200用ベース	B-422	1200	500	60
	W1500用ベース	B-522	1500	500	60
	W1760用ベース	B-622	1760	500	60

※アジャスター付きベースも製作できます。(要納期確認)

引き違い保管庫

本体：スチール・メラミン焼付塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)



上 S-615
中 S-635G
下 S-635
ベース B-612



上 S-335G
下 S-335
ベース B-312



SD-365



上 S-435G
下 S-435
ベース B-412



上 S-515 中 S-535G 下 S-535
ベース B-512



S-365G

種類	品番	外形寸法(mm)			有効開口寸法(mm)			棚板枚数	棚板寸法(mm)		
		W	D	H	W	D	H		W	D	T
引き違い書庫 (スチール戸)	S-335	880	400	880	381	338	811	2枚	856	317	20
	S-435	1200	400	880	541	338	811	2枚	1176	317	20
	S-535	1500	400	880	691	338	811	4枚	728	317	20
	S-635	1760	400	880	821	338	811	4枚	856	317	20
	S-365	880	400	1790	381	338	1666	4枚	856	317	20
引き違い書庫 (ガラス戸)	S-335G	880	400	880	381	338	811	2枚	856	317	20
	S-435G	1200	400	880	541	338	811	2枚	1176	317	20
	S-535G	1500	400	880	691	338	811	4枚	728	317	20
	S-635G	1760	400	880	821	338	811	4枚	856	317	20
	S-365G	880	400	1790	375	338	1666	4枚	856	317	20
引き違い書庫 (スチール戸) 深型	SD-335	880	515	880	381	452	811	2枚	856	450	20
	SD-435	1200	515	880	541	452	811	2枚	1176	450	20
	SD-535	1500	515	880	691	452	811	4枚	728	450	20
	SD-635	1760	515	880	821	452	811	4枚	856	450	20
	SD-365	880	515	1790	381	452	1666	4枚	856	450	20
引き違い書庫 (ガラス戸) 深型	SD-335G	880	515	880	381	452	811	2枚	856	450	20
	SD-435G	1200	515	880	541	452	811	2枚	1176	450	20
	SD-535G	1500	515	880	691	452	811	4枚	728	450	20
	SD-635G	1760	515	880	821	452	811	4枚	856	450	20
	SD-365G	880	515	1790	375	452	1666	4枚	856	450	20
受注生産 引き違い書庫 (スチール戸) 上置き用	S-315	880	380	400	381	318	331				
	S-415	1200	380	400	541	318	331				
	S-515	1500	380	400	691	318	331				
	S-615	1760	380	400	821	318	331				
受注生産 引き違い書庫 (ガラス戸) 上置き型	S-315G	880	380	400	381	318	331				
	S-615G	1760	380	400	821	318	331				
受注生産 引き違い書庫 (スチール戸) 上置き用 深型	SD-315	880	515	400	381	453	331				
	SD-415	1200	515	400	541	453	331				
	SD-515	1500	515	400	691	453	331				
	SD-615	1760	515	400	821	453	331				

両開き・オープン保管庫

本体：スチール・メラミン焼付塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)



SO-360



S-360



S-330



SD-332



SO-330



S-170

種類	品番	外形寸法(mm)			有効開口寸法(mm)			棚板枚数	棚板寸法(mm)		
		W	D	H	W	D	H		W	D	T
オープン書庫	SO-330	880	400	880	820	397	818	2枚	856	317	20
	SO-360	880	400	1790	820	397	1670	4枚	856	317	20
オープン書庫 深型	SDO-330	880	515	880	820	512	818	2枚	856	450	20
	SDO-360	880	515	1790	820	512	1670	4枚	856	450	20
両開き書庫	S-330	880	380	880	811	345	728	2枚	856	317	20
	S-360	880	380	1790	811	345	1638	4枚	856	317	20
	S-332(引出2ヶ付)	880	380	880	811	345	587	1枚	[344 289 96	引出	内寸]
	S-362(引出2ヶ付)	880	380	1790	811	345	1497	3枚	[344 289 96	引出	内寸]
両開き書庫 深型	SD-330	880	515	880	811	479	728	2枚	856	450	20
	SD-360	880	515	1790	811	479	1638	4枚	856	450	20
	SD-332(引出付)	880	515	880	811	479	587	2枚	[344 372 96	引出	内寸]
	SD-362(引出付)	880	515	1790	811	479	1497	4枚	[344 372 96	引出	内寸]
片開き書庫	S-170	515	380	880	446	345	728	2枚	492	317	20
	S-171	515	380	880	446	345	587	1枚	[344 289 96	引出	内寸]

更衣ロッカー

本体：スチール・メラミン焼付塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)



LK-32



LK-12



LK-13



LK-22



LK-42

種類	品番	外形寸法(mm)			有効開口寸法(mm)		
		W	D	H	W	D	H
1人用ロッカー	LK-12	317	515	1790	255	449	1638
1人用ロッカーワイド	LK-13	455	515	1790	394	449	1638
2人用ロッカー	LK-22	608	515	1790	255	449	1638
3人用ロッカー	LK-32	900	515	1790	255	449	1638
4人用ロッカー	LK-42	900	515	1790	182	449	1638

ロッカー付属品 LK-12, LK-13, LK-22, LK-32, LK-42,

・タオル掛け付き鏡・傘立て・滴受け・網棚・コートフック・ハンガーパイプ



LK-62



LK-92



LK-10



LK-82

種類	品番	外形寸法(mm)			有効開口寸法(mm)		
		W	D	H	W	D	H
6人用ロッカー	LK-62	900	515	1790	255	449	800
8人用ロッカー	LK-82	900	515	1790	182	449	800
9人用ロッカー	LK-92	900	515	1790	255	449	539
多人数用ロッカー	LK-10	880	515	1790	811	495	1638

ロッカー付属品 LK-62, LK-82 …… タオル掛け・網棚・コートフック・ハンガーパイプ

LK-92 …… タオル掛け・網棚

LK-10 …… 鏡・タオル掛け・傘立て・滴受け・ハンガーパイプ・棚板

掃除用ロッカー・備品ロッカー

本体：スチール・メラミン焼付塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)



CB-Z35



CB-35

CB-50

CB-45

CB-65

備品ロッカー

種類	品番	外形寸法(mm)			有効開口寸法(mm)		
		W	D	H	W	D	H
掃除用ロッカー	CB-Z35	455	515	1790	394	450	1638
	CB-35	455	515	1790	394	450	1638
	CB-50	500	380	1790	439	315	1638
	CB-45	700	515	1790	大395 小215	450	1638
	CB-65	880	515	1790	395	450	1638
備品ロッカー	備品ロッカー	455	515	1790	394	475	1638

掃除用ロッカー・備品ロッカー付属品

CB-Z35 … トレー1個・雑巾掛け金具3個・モップ掛け金具6個

CB-35 …… トレー(大1個・小1個)・バスケット(小)2個・雑巾掛け金具1個
コートフック3個・モップ掛け金具6個

CB-50 …… トレー1個・雑巾掛け金具2個・モップ掛け金具5個

CB-45 …… 雑巾掛け金具6個・トレー1個・モップ掛け金具6個

CB-65 …… トレー(大1個・小1個)・バスケット(大1個・小2個)・
雑巾掛け金具3個・モップ掛け金具5個

備品ロッカー …… 棚板3枚

シューズボックス・スクールロッカー(扉なしタイプ)

本体：スチール・メラミン焼付塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)



SB-46T



SB-44



SB-K4



SL-53

種類	品番	外形寸法(mm)			有効開口寸法(mm)		
		W	D	H	W	D	H
シューズボックス	SB-44	1000	330	890	223	318	185
	SB-64	1490	330	890	223	318	185
シューズボックス (中棚付)	SB-46T	1000	330	1590	223	318・200	128・95
	SB-64T	1490	330	1090	223	318・200	128・95
シューズボックス (中棚付・長靴対応)	SB-N43T	1000	330	1590	223	318・200	378・95
	SB-N44T	1000	330	1590	223	318・200	253・95
シューズボックス (通し棚タイプ・ 中棚付)	SB-K3	1000	330	890	958	318・200	141・95
	SB-K4	1000	330	1090	958	318・200	124・95
	SB-K6	1000	330	1590	958	318・200	124・95
スクールロッカー (扉なし)	SL-33	1066	380	880	326	368	236
	SL-53	1760	380	880	326	368	236

更衣ロッカー・多人数用ロッカー

本体：スチール・メラミン焼付塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)



LK-22W



LK-24



LK-52



LK-122



LK-182



LK-242

種類	品番	外形寸法(mm)			有効開口寸法(mm)		
		W	D	H	W	D	H
2人用ロッカーワイド	LK-22W	900	515	1790	左402・右400	470	1638
4人用ロッカー2列2段	LK-24	608	515	1790	左256・右254	470	上段801・下段812
5人用ロッカー	LK-52	1119	515	1790	左183・中183・右181	470	1638
12人用ロッカー	LK-122	900	400	1790	左・中・右250	360	最上段・中段400・最下段410
18人用ロッカー	LK-182	900	400	1790	左・中・右250	360	最上段・中段260・最下段270
24人用ロッカー	LK-242	900	400	1790	左・中・右250	360	最上段・中段190・最下段200

ロッカー付属品 LK-22W、LK-52 … タオル掛け付き鏡・傘立て・滴受け・網棚・コートフック・ハンガーパイプ
LK-24 … タオル掛け・網棚・コートフック・ハンガーパイプ
LK-122 … 中棚付

納入事例

by KARUKAYA CO.,LTD.


次代の新しいオフィス文化づくりに着目し、新技術の開発と新商品の企画開発に力を注ぎながら、「新しいオフィス文化の創造」にオフィス家具の提供を通じて快適なオフィスライフの実現に貢献してまいります。



雑誌架



保管庫(やなぎハンドル)



ゴルフ場ロッカー



6人用ロッカー木目+ダイヤル錠



ゴルフ場ロッカー



2列8段引出し




2列10段貴重品ロッカー




シューズボックス



6人用ロッカーダイヤル錠



温浴施設脱衣ロッカー



窓下収納庫




3人用ロッカー木目柄(テンキー錠)



ゴルフ場ロッカー



小物入れ収納棚



小物入れ5列5段



メールボックス4列2段



小物入れ6列10段



8人用ロッカーダイヤル錠仕様



12人用ロッカー木目



スポーツロッカー



スポーツロッカー



12人用ロッカー別色



9人用ロッカー木目柄



2人用ロッカー(木目柄)



温浴施設脱衣ロッカー



温浴施設脱衣ロッカー



温浴施設脱衣ロッカー(木目柄)

板金加工

部品から製品まで企画・製作・量産化できるカルカヤは製造工場としての経験を活かし、多種多様なバリエーションで、幅広い分野に板金加工品を供給しています。



抜き曲げ・溶接・塗装まで社内一貫生産、コストパフォーマンスに優れ高品質で信頼性の高い製品を短納期での供給が可能です。

抜き曲げ

..... 幅1100mmのロータリーシャーラインを備え、NCタレパン、HDSブレーキプレス、自動ベンディング装置による高品質な製品を製作できます。

溶接

..... 32点マルチスポット機をはじめ、大型の箱組みが行えるスポット専用溶接機など、数多く揃えています。

塗装

..... 塗装ラインは全長280mのトローリーコンベア式で大型の箱物でも120台/時間の塗装能力があり燐酸皮膜前処理、高級焼付塗装が行えます。



鋼製家具のオーダーメイドはもちろんの事、薄鋼板の板金加工による製品、部品の製作とその量産化のお手伝いをいたします。

くわしくは、<http://karukaya.fukuoka.jp>にアクセス!



〒838-0204
福岡県朝倉郡筑前町長者町字喜助原576
TEL0946(42)2811(代) FAX0946(42)5420
URL <http://karukaya.fukuoka.jp/>
E-mail karukaya@karukaya.jp

